

# Cardiodan®

Pimobendan

Inotrópico y vasodilatador indicado para  
la insuficiencia cardíaca congestiva

**Mejor  
calidad y  
esperanza  
de vida**



Uso veterinario 

**petmedica**<sup>+</sup>  
Fortaleciendo vínculos

# Cardiodan®

**Cardiodan®** es un medicamento a base de **pimobendan**, derivado de la benzimidazolpiridazinona con propiedades inótropo positivas y vasodilatadoras. Está indicado para el tratamiento de la insuficiencia congestiva cardíaca (ICC) en sus formas leves, moderadas y graves. El uso acorde a la prescripción médica mejora notablemente la salud, calidad y tiempo de vida de la mascota.

**Pimobendan** es un componente clave en esta matriz de tratamiento. Es beneficioso en los casos de ICC debido a su doble acción.

1. Inotropía positiva para mejorar la contractilidad sin aumentar la demanda de oxígeno del miocardio.
2. Vasodilatación para reducir la precarga y la poscarga, aliviando la carga de trabajo del corazón defectuoso.




Tabletas saborizadas

## CARDIODAN®: TU NUEVO ALIADO TERAPÉUTICO


### Anatomía Normal

El corazón canino normal posee una estructura que le permite una adecuada fuerza de contractibilidad para una correcta eyección y flujo de sangre en todo el organismo.



### Anatomía con CMD

Un corazón con ICC por una cardiomiopatía dilatada (CMD) presenta los ventrículos aumentados de tamaño y las paredes ventriculares disminuidas en grosor, lo que disminuye la fuerza de contracción del corazón disminuyendo la fuerza de eyección y distribución de la sangre.



\*Algunas razas de perros son más susceptibles a la ICC causada por una cardiomiopatía dilatada.

# Cardiodan® en acción



Acción dual: Efecto inotrópico positivo y vasodilatador.



Actúa a nivel del músculo cardíaco y vasos sanguíneos.



Mecanismo distinto a otros medicamentos cardiológicos.



Mejora la contractibilidad sin aumentar la demanda de oxígeno.

Puede utilizarse sólo como monoterapia o en combinación con otros agentes terapéuticos.



## Más tiempo, mejor calidad de vida

- ✓ Tratamiento de la ICC canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular.
- ✓ Tratamiento en el estadio preclínico de la CMD, principalmente en la raza dóberman pinscher
- ✓ Tratamiento en la fase preclínica de la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral, retrasa la aparición de signos clínicos de la insuficiencia cardíaca.
- ✓ En perros de raza grande con cardiomiopatía dilatada retrasa el tiempo de aparición de la ICC o muerte súbita, prolongando la vida de la mascota.

# Dosis y administración

## Vía oral

Dosis: 0.25 mg/kg de peso corporal c/12 horas para una administración total diaria de 0.5 mg/ kg de peso.

### Cardiodan® 1.25 (1.25 mg)

puede ser utilizado tanto en perros como en gatos.



## N° de tabletas por administración

mañana - noche



Duración del tratamiento a criterio del médico veterinario cardiólogo.

PESO CORPORAL KG

	1.25 mg	2.5 mg	5 mg	10 mg
2 - 5	1/2	-	-	-
> 5 - 10	1	-	-	-
> 10 - 20	-	1	1/2	-
> 20 - 40	-	-	1	1/2
> 40 - 60	-	-	2	1
> 60 - 80	-	-	3	1 1/2
> 80	-	-	4	2

## Presentaciones

Cardiodan® se encuentra disponible en 4 presentaciones en función al peso corporal del paciente.



## Novedosa presentación en Blister Wallet

Permite utilizar cada comprimido sin riesgo de abrir o romper las láminas adyacentes, facilitando la administración y el control diario de la dosificación.



El comprimido ranurado puede dividirse en partes iguales lo cual permite el correcto ajuste de la dosificación.

