



la línea de antiparasitarios más completa es de **Agroveter MARKET**

Más concentración



Mayor rendimiento

Cipermetrina 20%

ECTOMETRIN[®] 200



- Alta concentración
- Efecto inmediato contra ectoparásitos
- Estabilidad comprobada
- Baja toxicidad
- Corto periodo de retiro
- Controla el medio ambiente

Ectoparasiticida a base de Cipermetrina que brinda acción insecticida contra pulgas, piojos, moscas y garrapatas, siendo muy eficaz para el tratamiento y control de los ectoparásitos. Su fórmula posee mayor concentración que otros productos similares y puede ser empleado en baños de inmersión, por aspersión o para fumigación de instalaciones.



ECTOMETHRIN[®] 200

Cipermetrina 20%



DESCRIPCIÓN Ectomethrin[®] 200 es un ectoparasiticida en base a cipermetrina, un piretroide sintético, no sistémico, de amplio espectro, de fuerte efecto de choque, prolongado efecto residual y acción repelente que actúa por contacto e ingestión. Ectomethrin[®] 200 es una formulación de alto estándar de calidad y fotoestabilidad comprobada. Posee un alto índice de seguridad por su muy baja toxicidad para mamíferos. Puede utilizarse tanto como para controlar ectoparásitos sobre los animales como los que se desarrollan y viven en el medio ambiente. No es mutagénico, teratogénico o carcinogénico y no se acumula en tejidos grasos. **INDICACIONES** Garrapaticida y ectoparasiticida contra pulgas, ácaros, piojos, moscas, entre otros. Su acción residual es de 3 a 4 semanas. Puede usarse en baños por inmersión, aspersión o para fumigar por pulverización locales e instalaciones. **ESPECIES DE DESTINO** Bovinos, equinos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos y aves. **DOSIFICACIÓN Para baños de inmersión:** -Ple de baño: 1 L:1250 L de agua dulce ó salobre. Reposición y refuerzo: 1.5 L:1250 L de agua (cuando el nivel del bañadero descienda en un 10% de su capacidad). Refuerzo en seco: 0.5 L:1250 L de agua que descienda el bañadero (para no reponer el agua consumida). **Para aspersión de animales:** 1 L:1250 L de agua, (aplicar la emulsión final por aspersión usando 1 L / animal aproximadamente). Caninos: 1 mL:125 L de agua. **Para pulverización en locales e instalaciones:** 1 mL:1.5 a 2.5 L de agua (proporción de 1 L de la emulsión final cada 10 a 15 m² de superficie a tratar). Para tratamientos estratégicos en zonas de saneamiento se recomienda su uso cada 21 días. **PERIODO DE RETIRO** Entre el último tratamiento y la faena o el destino de leche a consumo o industrialización deben transcurrir no menos de 48 horas. **PRESENTACIÓN** Frasco con dosificador x 20 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.



la línea de antiparasitarios más completa es de **Agroveter MARKET**

ECTOMETHRIN

Pour On

Cipermetrina 6,5%



Aplicación directa, resultados inmediatos



- Elimina eficazmente la mosca de los cuernos, piojos chupadores, masticadores, moscas y mosquitos.
- Fácil empleo con el dosificador POUR-MATIC®.
- No se acumula en los tejidos grasos.
- Baja toxicidad.
- Reduce el stress y maltrato en los animales.
- Ideal para dosificación de pocos animales.
- Aplicación directa, reduce el desperdicio del producto.



ECTOMETHRIN Pour On

Cipermetrina 6,5%

DESCRIPCIÓN Ectomethrin® Pour On es un ectoparasiticida en base a cipermetrina, un piretroide sintético, no sistémico, de amplio espectro, de fuerte efecto de choque, prolongado efecto residual y acción repelente que actúa por contacto e ingestión. Ectomethrin® Pour On es una formulación de alto estándar de calidad y fotoestabilidad comprobada. Posee un alto índice de seguridad por su muy baja toxicidad para mamíferos. Se recomienda para controlar ectoparásitos sobre los animales. No es mutagénico, teratogénico ni carcinogénico y no se acumula en tejidos grasos. **INDICACIONES** Es un poderoso antiparasitario externo, formulado especialmente para la aplicación pour on (línea media dorsal). Corresponde a un piretroide de comprobado efecto insecticida. Esta indicado para el control y tratamiento de infestaciones de la "mosca de los cuernos" (*Haematobia irritans*), piojos chupadores y masticadores (*Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, entre otros), tratamiento y control de *Melophagus ovinus* y como repelente de *Stomoxys calcitrans* ("mosca brava"), tabánidos, otras moscas y mosquitos en bovinos, ovinos, porcinos y camélidos. Acción repelente contra insectos en general. Su acción residual es de entre 5 y 6 semanas. **ESPECIES DE DESTINO** Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos y equinos. **DOSIFICACIÓN** Bovinos: 10 mL por animal. Para animales de más de 400 kg la dosis es de 20 mL por animal. Ovinos y camélidos sudamericanos (hasta 45 días post-escquila): 5 mL por animal, luego de 45 días post-escquila 6-7 mL por animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la piel. Porcinos: 5 mL por animal. Equinos: 20 mL por animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10mL) y 5 mL en cada ijar. Aplicar con el dosificador del envase exclusivo Pourmatic®, derramando la dosis indicada en la línea media dorsal desde la cruz hasta la zona lumbar. Repetir el tratamiento a los 35 días. **PERIODO DE RETIRO** Entre el último tratamiento y la faena o el destino de leche a consumo o industrialización deben transcurrir no menos de 48 horas. **PRESENTACIÓN** Frasco Pourmatic® x 500 mL y 1 Litro.

Agroveter
MARKET



Av. Canadá 3792, San Luis, 15021, Lima - Perú
ventas@agrovetermarket.com
☎ 1 2300 300 | (+51) 998 162 160 | (+51) 981 376 512
agrovetermarket.com

