



Fenbuta® 200



Solución Inyectable

Potente Antiinflamatorio no esteroidal

- Reduce la inflamación y el dolor.
- Reduce la tumefacción y sensibilidad.
- Incrementa la movilidad de pacientes con trastornos locomotores.


bursitis tendinitis
 miositis
luxaciones neuritis
torceduras arthritis
lesiones musculares



Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético

Encuéñtranos en





Fenbuta® 200



Potente antiinflamatorio no esteroidal con excelente efecto analgésico y antipirético.
Inhibe la producción de las prostaglandinas responsables en el desarrollo de reacciones inflamatorias, dolorosas y febriles.

Cuando sea necesario un producto para el manejo de la **fiebre y el dolor** principalmente de tipo locomotor usa **Fenbuta® 200**



DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 100 mL/100 kg. Volumen poros, crías, ovejas y cabras: 50 mL/100 kg. jrs, ponys: 1 mL/10 kg. q. vacas: 15 mL/100 kg. q. perros: 1 mL/10 kg. q. gatos: 0.5 mL/10 kg. q. pájaros: 0.1 mL/100 g.
PERÍODO DE RETIRO: Cows: 12 días, veal: 10 días, swine: 10 days, horses: 10 days, cattle: 10 days, goats: 10 days, sheep: 10 days, dogs: 10 days, cats: 10 days, ferrets: 10 days, rabbits: 10 days, birds: 10 days, fish: 10 days.
PRECAUCIONES: No administrar más de 10% de la dosis diaria en leche. No administrar en ovejas, y no a los 2 ó 3 d. de parto. Conseguir un lugar fresco y seco para almacenamiento. Temperatura entre 5°C y 25°C. Manejo cuidadoso. Almacenar sobre 5°C. Mantener lejano del alcance de los niños. Fármaco en Perú: Registro N° 0452, sin licencia de fabricación.
agrovetmarket animalhealth

FARMACÉUTICOS VETERINARIOS DE CLASE ÚNICA
PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL





Fenbuta® 200



Powerful non-steroidal anti-inflammatory

- Reduces inflammation and pain
- Reduces swelling and sensitivity
- Increases mobility in locomotor disorders

bursitis tendinitis
myositis
dislocations neuritis
sprains arthritis
 muscle injuries





Fenbuta® 200



**Powerful non-steroidal anti-inflammatory
with excellent analgesic, antipyretic and
antirheumatic effect**

Fenbuta® 200 inhibits the production of prostaglandins responsible for development of inflammatory reaction, pain and fever

**Due Fenbuta® 200
multiple action it is
used in many pathologic
conditions, especially
musculoskeletal
disorders and trauma.**



agrovetmarket
animal health

Unique

Veterinary Products

Productos Veterinarios de Clase Única



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105063844

Telf.: (511) 2 300 300
sales@agrovetmarket.com
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis - Lima - Perú
www.agrovetmarket.com