

Vequinax WS

Extracto de *Echinacea purpurea* al 25%
(eq. a ácido chicórico 0.4 g)/ c.s.p.100 g

EL FACTOR NATURAL

SUPLEMENTO
NUTRACÉUTICO
INMUNOESTIMULANTE
DE ORIGEN
NATURAL

**EXCELENTE
POTENCIADOR
DEL SISTEMA
INMUNE**



Premezcla



Polvo Soluble

Vequinax WS

EL FACTOR NATURAL

Vequinax WS es un suplemento nutracéutico de origen natural, cuyo componente esencial es la *Echinacea purpurea*, planta silvestre de la familia Asteraceae con extraordinarias propiedades que potencian el sistema inmunológico.

POTENTE ESTIMULANTE DEL SISTEMA INMUNE



OPTIMIZA la CONVERSIÓN ALIMENTICIA

y disminuye la tasa de mortalidad.



SIN PERIODO
de **RETIRO** en
carne y huevos.



MEJORA significativamente
los **NIVELES** de **ANTICUERPOS**
en suero y el título de anticuerpos
post- vacunales.



Alta
TOLERANCIA y
PALATABILIDAD,
ideal para la crianza
de todas las especies.



PREVENTIVO y COMPLEMENTO TERAPÉUTICO

en caso de diversas infecciones
y enfermedades bacterianas y
virales:

Porcinos: Peste porcina, gripe porcina,
PRRS y circovirus porcino.

Aves: Enfermedad de Gumboro,
Enfermedad de Newcastle y gripe aviar.



5 ACCIONES QUE POTENCIAN EL SISTEMA INMUNE

ACCIÓN ANTIBACTERIANA

Inhibe a la enzima hialuronidasa secretada por las bacterias, dificultando de esta forma, su acceso a las células del organismo.

ACCIÓN INMUNOMODULADORA

- Estimula la diferenciación de monocitos a macrófagos y favorece la fagocitosis de organismos patógenos.
- Promueve la liberación de linfocitos T y estimula la producción de interleukinas.

ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

Inhibe a dos enzimas clave (ciclooxigenasa y 5-lipooxigenasa), involucradas en la respuesta inflamatoria.

ACCIÓN ANTIOXIDANTE

Previene el daño oxidativo gracias a los ácidos fenólicos presentes en su composición.

ACCIÓN ANTIVIRAL

- Inhibe la replicación viral.
- Estimula la secreción de interferón involucrado en la respuesta antiviral.



Vequinax WS

EL FACTOR NATURAL

FÓRMULA

Extracto de *Echinacea purpurea* 25 g / c.s.p. 100 g
(equivalente a ácido chicórico 0.4 g)

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Debe ser administrado vía oral en el agua de bebida o en el alimento.

Aves y Cerdos

Dosis general: 50-100 g/200 L de agua o 50-100 g/100 kg de alimento.

	
Terapia adyuvante en enfermedades virales	100 g/150 L de agua o 100 kg de alimento por 5-7 días.
Pollos broiler, patos y pavos	100 g/200 L de agua después de la vacunación; o usar entre el día 1-3 de edad y a partir de ahí, cada 10 días por 3 días.
Ponedoras	Usar 3 días cada mes o después de la vacunación, 100 g/200 L de agua.

	
Lechones	Mezclar 100 g/100 kg del alimento por dos semanas.
Cerdos entre la semana 13 y 17 de edad	100 g/150 kg de alimento o 300 L de agua, por 3-5 días.
Marranas	100 g/150 kg de alimento (o 300 L de agua), usar 7 días antes del servicio, 7 días después del parto y/o 7 días después del destete por 3-5 días.



100 g



Equinos y bovinos adultos: 1-2 g/50 kg p.v.
Equinos y bovinos jóvenes, caprinos, ovinos y alpacas: 1-2 g/animal.
Perros y gatos: 1 g/10 kg p.v.
Cuyes y aves ornamentales: 0.3-0.5 g/animal.



Management System
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105063844



Para mayor información escribir a:
ventas@agrovvetmarket.com
☎ 511 2 300 300
www.agrovvetmarket.com
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis, Lima - Perú