Nuevo

Protection Por Dentro Por Fuera

Máximo control de endo y ecto-parásitos para perros y gatos











Selamectina 6%





Selamectina 6%


Antiparasitario de amplio espectro formulado en base a selamectina, con acción eficaz frente a parásitos internos y externos que pueden alojarse en perros y gatos.

Xelamec® Spot On es de rápida absorción y distribución vía sistémica. Posee acción adulticida, ovicida y larvicida. Efectivo frente a parásitos intestinales, *Dirofilaria immitis*, pulgas, garrapatas, ácaros de la sarna y piojos; brinda una protección total **por dentro y por fuera**.





Xelamec® Spot On se absorbe rápidamente y se distribuye vía sistémica controlando los endoparásitos. Posteriormente se almacena en las glándulas sebáceas por donde llega a la piel para actuar frente a los parásitos externos.



La selamectina aumenta la permeabilidad de la membrana provocando su hiperpolarización, bloqueando la transmisión postsináptica de los impulsos nerviosos, causando parálisis y muerte en las especies de nematodos y artrópodos sensibles.



Máximo control de parásitos externos e internos de los perros y gatos

Nematodes

Toxocara canis // Toxocara cati // Toxascaris leonina // Dirofilaria immitis* // Ancvlostoma tubaeforme.

Pulgas

Ctenocephalides canis // C. felis // Efecto adulticida, larvicida y ovicida.

Garrapata

Rhipicephalus sanguineus // Dermacentor variabilis.

Sarna sarcóptica

Sarcoptes scabiei.

✗ Sarna otodéctica

Otodectes cynotis.

Piojos masticadores

Trichodectes canis // Felicola subrostratus.

*Estadios inmaduros

nos

Una pipeta, múltiples beneficios




- Protección interna y externa en un solo producto.
- Previene filariosis o la enfermedad del corazón.
- Efecto residual por 30 días.
- Controla las reinfestaciones.
- Alta seguridad. No es un insecticida.
- Secado rápido y resistente al agua.
- Agradable olor.



Xelamec® Spot On demostró su efectividad frente a garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) desde el segundo día, **hasta por 60 días.**

Evolución de la efectividad de **Xelamec® Spot On** vs. otro producto en base a selamectina, en el control de garrapatas. (1)

Xelamec ® Spot onOtra Selamectina Spot on





Selamectina 6%

Dosificación y administración

Las pipetas de Xelamec® Spot On se administran tópicamente. El producto debe tener contacto directo con la piel seca, en la base de la nuca o altura de la cruz del animal.

Las mascotas pueden ser bañadas 2 horas después de la aplicación.



Peso*	Hasta 2.5 kg	De 2.6 a 5 kg	De 5.1 a 10 kg	De 10.1 a 20 kg	De 20.1 a 40 kg
Dosis	15 mg	30 mg	60 mg	120 mg	240 mg
Presentación	5 pipetas de 0.25 mL	5 pipetas de 0.5 mL	5 pipetas de 1 mL	5 pipetas de 2 mL	5 pipetas de 4 mL
Frecuencia	1 pipeta cada 30 días				
*Para animales de mayor peso, administrar una dosis adecuada a razón de 6 mg / kg de p.v. • No aplicar el producto sobre pelo húmedo ni en piel lesionada. • No usar en perros menores de 6 semanas ni en gatos menores de 2 meses. • No utilizar en perros collie, ni en razas similares.	In the second	In a			
Más información	Xelamec+	Cxelarmoch	Xelamoc*	Exelamec*	EXelamece spot on lamenter th

Al terminar de usar la pipeta, deséchala adecuadamente volviéndola a tapar.





