

CIPRO-TABS 250®

Tableta Oral

Antibacteriano quinolónico







ibiacteriano Oral de Amplio Espectro - Uso Veterinario | Broad Spectro CACIONES: Infecciones locales y sistemicas producidas por organismos sensibles, espectuluras, infecciones del tracto urinario incluyendo prostatita; infecciones de vias nes as de tipo infeccioso ébeixa a bacterias patópenas Gram negativas; infecciones de epitibles; artritis bacteriana y meningilis bacteriana por Gram negativas. INDICATIONS: Localisma, especially deep infecciones de apribles; artritis bacteriana y meningilis bacteriana por Gram negativos. INDICATIONS: Localisma, especially deep infecciones and infracellular pathogens, urinary tract infeccions includin respiratory tract infeccions: protectional productions infeccious-type diameter and production of the pr

ricado en Perú para | Manufactured in Peru for

Formulación

Ciprofloxacina (como clorhidrato) 250 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas producidas por bacterias sensibles a la ciprofloxacina como: infecciones complicadas o crónicas del tracto urinario, prostatitis, infecciones de vías respiratorias inferiores, infecciones intestinales, diarreas, infecciones de la piel y heridas, artritis, meningitis, entre otras.

Dosis y Administración

1 tableta/25 kg de p.v. cada 12 horas y 1 tableta/16 kg de p.v.para problemas más complicados. Administrar vía oral.

Presentación Comercial

Frasco x 30 tabletas,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.31.N.1864



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.