

DORMI-XYL® 2

Solución Inyectable

Sedante, analgésico, anestésico y relajante muscular



Formulación

Xilacina (clorhidrato) 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Acción tranquilizante y analgésica relacionada con la depresión del sistema nervioso central. Su efecto de relajante muscular se basa en la inhibición de la transmisión de impulsos nerviosos en el músculo. Produce marcada sedación (o solo tranquilización) y analgesia moderada para intervenciones menores. Sedación, analgesia, anestesia y relajación muscular intensa para intervenciones muy dolorosas (con anestesia por infiltración o regional) o como inductor conjuntamente a otros anestésicos (p.e. ketamina).

Dosis y Administración

Bovinos: 0.25 - 1.5 mL/100 kg de p.v. vía intramuscular; equinos: 3 - 5 mL/100 kg de p.v. vía intravenosa; ovinos, caprinos y camélidos: 0.15 mL/10 kg de p.v. vía intramuscular; caninos y felinos: 0.15 mL/kg de p.v. vía intramuscular o intravenosa (esta última recomendada en caninos).

Presentación Comercial

Frasco x 10 mL, Frasco x 20 mL, Frasco x 30 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.23.01.N.0053



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.