


VETOCAM® 200

Solución Inyectable

Antiinflamatorio no esteroideo. Solución inyectable con acción Antiinflamatoria, Analgésica y Antipirética; COX-2 selectivo.







Formulación

Meloxicam 20 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Bovinos: Utilizado para la reducción de los signos clínicos de infecciones respiratorias agudas en el ganado bovino, conjuntamente con una adecuada antibioterapia. Indicado para la reducción de los signos clínicos de la diarrea en terneros de más de una semana de edad y jóvenes terneros no lactantes, en combinación con una terapia oral de re-hidratación. Como terapia adyuvante para el tratamiento de la mastitis aguda, en combinación con una antibioterapia. Para el alivio del dolor pos-operatorio ocasionado por el descorne en terneros. Porcinos: Utilizado para la reducir síntomas de la cojera e inflamación presentes en los desórdenes no infecciosos del aparato locomotor. Como terapia adyuvante para el tratamiento de la septicemia puerperal y la toxemia (Sindrome Mastitis-metritis-agalactia) junto con una apropiada antibioterapia. Equinos: Para el alivio de la inflamación y el dolor presente en desordenes musculoesqueléticos tanto agudos como crónicos. Para el alivio del dolor asociado al cólico equino.

Dosis y Administración

· Bovinos: 2.5 mL / 100 kg de peso corporal, vía subcutánea o intravenosa, en combinación con una adecuada antibioterapia o terapia de rehidratación oral. · Porcinos: 2.0 mL/100 kg de peso corporal, vía intramuscular y en combinación con una apropiada antibioterapia. Si es requerido, administrar una segunda dosis después de 24 horas de la última aplicación. · Equinos: 3.0 mL/100 kg de peso corporal vía intravenosa.

Presentación Comercial

Frasce at 20 intenidor as anaxisto ren Lia tirtia a antixa 1,000 meta e trasco a stablio meta frasco a stablio meta de trasco a 275 mil.